

|   |  |   |
|---|--|---|
|  <p><b>AUSL 4<br/>TERAMO</b><br/><small>il meglio è nel tuo territorio</small></p> | <p><b>STANDARD DI PRODOTTO / SERVIZIO</b><br/><i>Anatomia Patologica</i></p> | <p>Documento: AP SPS<br/>Revisione n.: 3<br/>Data: 18/04/2024</p> |
| <p>Dipartimento dei Servizi</p>   | <p><i>pag. 1 di 1</i></p>  |   |

## **AGOASPIRATI (MAMMELLA, TIROIDE CON O SENZA GUIDA ECOGRAFICA)/ LESIONI PALPABILI E NON, DEI DIVERSI ORGANI (TIROIDE INCLUSA)**

### **PREPARAZIONE DEL PAZIENTE**

- È necessario sospendere per tempo un'eventuale terapia in atto con antiaggreganti (aspirina, ecc.) o anticoagulanti, per ridurre al minimo la possibilità di sanguinamento dopo o durante l'esame. Questo dopo aver consultato il proprio medico di medicina generale per la tempistica di sospensione e la valutazione di terapia alternativa con eparina a basso peso molecolare.
- Non è necessario il digiuno.
- Il giorno dell'esame il paziente deve ricordarsi di portare con sé:
  - 2 impegnative distinte rilasciate dal medico di medicina generale o dallo specialista con le seguenti diciture: agoaspirato/agobiopsia eco guidata (specificare area interessata); esame citologico/ istologico biopsia (specificare area interessata)
  - precedenti esami (esempio esami ecografici), anche se eseguiti in altra sede.

**Durata dell'esame: circa 20 minuti**