



REGIONE ABRUZZO – ASL TERAMO
Dipartimento dei Servizi
Direttore
Dr.ssa Gabriella Lucidi Pressanti

Nota Informativa:
ISG
Revisione 1
Del 27.10.2021
Pagina 1 di 1

NOTA INFORMATIVA PER ISTEROSALPINGOGRAFIA

L'esame si esegue previo posizionamento da parte del medico ginecologo di un sottile catetere nel collo dell'utero e dopo averlo fissato con il palloncino interno, viene somministrato un mezzo di contrasto organo-iodato idrosolubile che opacizza la cavità uterina e le tube. L'esame viene eseguito con materiale sterile e in genere provoca un fastidio simile a quello avvertito durante le mestruazioni. Il mezzo di contrasto iodato, come tutti i farmaci, anche se usato per via non iniettiva, potrebbe provocare reazioni allergiche, da semplici eruzioni orticarioidi a sindromi respiratorie eccezionalmente gravi. Il periodo ottimale per l'esecuzione dell'esame è fra l'8° e il 12° giorno del ciclo mestruale, per evitare il rischio di gravidanza in atto. È controindicata l'esecuzione dell'esame, in presenza di infiammazioni acute ginecologiche. In caso di "sactosalpinge bilaterale" si è occasionalmente verificata una reazione febbrile anche grave.

Preliminarmente vanno eseguiti i seguenti esami: AZOTEMIA – CREATININEMIA – TAMPONE VAGINALE COMPLETO (eseguito da non oltre un mese), per la ricerca di: germi comuni, micoplasmi e clamidia. Tali esami vanno controllati dal ginecologo richiedente prima che venga fissato.

IMPORTANTE: IL GIORNO DELL'ESAME DEVE ESSERE ESCLUSA LA GRAVIDANZA, L'ESAME UTILIZZA RADIAZIONI IONIZZANTI, POTENZIALMENTE DANNOSE PER L'EMBRIONE.

È consigliabile portare con sé degli assorbenti. È necessario inoltre, iniziare una terapia antibiotica a largo spettro (previa consultazione con il medico curante) la mattina dell'esame per poi proseguire per almeno quattro giorni.

ESECUZIONE: dopo la somministrazione del mdc in cavità uterina, si eseguono radiogrammi in varie incidenze per studiare l'utero, le tube e la diffusione del contrasto in cavità peritoneale. La dose di radiazione erogata è limitata al massimo con ottimizzazione secondo normative vigenti per fornire informazioni non ottenibili con altre metodiche. L'esame viene eseguito nel Reparto di Radiologia dopo aver effettuato le pratiche amministrative presso lo sportello di radiologia. Presentarsi il giorno previsto per l'esecuzione dell'esame a digiuno. Portare con sé la documentazione sanitaria disponibile (ecografie, isterosalpingografie precedenti, eventuali cartelle cliniche riguardanti precedenti interventi Ostetrico-Ginecologici, esami del sangue ecc.). Il ritiro dell'esame refertato avviene di norma entro una settimana lavorativa.

Io sottoscritta _____, presa visione delle presenti informazioni, conscia dei rischi e delle controindicazioni dell'esame, acconsente ad eseguire l'isterosalpingografia e dichiaro di NON essere in stato di gravidanza.

Luogo e data _____

Firma _____