



“SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SICUREZZA INTERNA”

INTEGRAZIONE AI DVR

ASL TERAMO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO CORRELATO ALL'IMPROVVISA EMERGENZA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2 (“CORONAVIRUS”) CAUSA DELLA MALATTIA COVID-19

per la sicurezza e la salute dei lavoratori e relative misure di
prevenzione e protezione

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., nello specifico Art. 271

EMISSIONE	COLLABORAZIONE E PRESA VISIONE		CONSULTAZIONE PREVENTIVA E PRESA VISIONE
Datore Lavoro F.F. Dott. Maurizio DI GIOSIA	RSPP Dott.ssa Paola SAVINI	Medico Competente Dott.ssa Natalina D'Eugenio (Teramo) Dott. Roberto Bonon (Atri, Giulianova e S. Omero)	RLS
Firma	Firma	Firma	Firma

Data	Revisione	ID
12/03/2020	00	S40366/01



Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.

Integrazione ai dvr ASL Teramo

Valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus sars-cov-2 ("coronavirus") causa della malattia covid-19

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Dott.ssa Paola SAVINI (RSPP)

Dott.ssa Ersilia IPPOLITI (ASPP)

Dott. Giovanni Andrea GRASSO
(ASPP)

ESEGUITO PER "PROFESSIONAL SERVICE SRL"

TECNICO 1

Luca TIBONI

TECNICO 2

Germano SORNELLI

TECNICO 3

Piercarmine PASQUALONE

CODICE COMMESSA

S40366/01

Indice

PREMESSA.....	3
NOTIZIE GENERALI DEL LUOGO DI LAVORO	5
IDENTIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA	5
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	6
ULTERIORI INDICAZIONI SULLA VESTIZIONE/SVESTIZIONE DEI DPI:	11

Premessa


Il presente documento costituisce la relazione specifica sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle relative misure di prevenzione e di protezione individuate a seguito dell'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus sars-cov-2 ("coronavirus") causa della malattia covid-19 riferito ai luoghi di lavoro della Asl di Teramo.

La valutazione dei Rischi in oggetto è stata impostata sulla base di un confronto puntuale con le disposizioni specifiche contenute nel nuovo Decreto Legislativo n.81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i., nonché facendo riferimento a:

- [**Circolare del Ministero della Salute del 22.02.2020**](#)
- [**Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 1/2020**](#)
- [**Circolare della Regione Abruzzo del 24.02.2020**](#)
- [**Ordinanza della Regione Abruzzo n° 1 del 26.02.2020**](#)
- [**Ordinanza della Regione Abruzzo n° 2 dell'8.03.2020**](#)
- [**Ordinanza della Regione Abruzzo n° 3 del 9.03.2020**](#)
- [**DPCM del 1° marzo 2020**](#)
- [**DPCM del 4 marzo 2020**](#)
- [**DPCM dell'8 marzo 2020**](#)
- [**DPCM del 9 marzo 2020**](#)
- [**DPCM del 11 marzo 20 20**](#)

La presente valutazione è elaborata secondo i seguenti criteri:

- Analisi dei pericoli e dei rischi articolati secondo le seguenti identificazioni:
 - cause di pericolo legate alle caratteristiche degli ambienti, ed alle attività lavorative;
 - rischi e conseguenze;
 - valutazione della criticità di rischio.
- Individuazione delle misure di protezione individuale (Tipo di DPI)

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai dvr ASL Teramo
	Valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus sars-cov-2 ("coronavirus") causa della malattia covid-19

NOTE

1. Il Coordinatore/Preposto che sovrintende e vigila sul corretto uso dei DPI ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 81 – 2008 *“Omissis ... a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; ...”*
2. La fornitura ai lavoratori con contatto COVID-19, qualora ci sia la necessità, verrà valutata caso per caso in base alla complessità assistenziale.

Notizie generali del luogo di Lavoro

Identificazione ed Organizzazione dell'Azienda

Azienda	Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo
Sede Legale	Circonvallazione Ragusa 1 - 64100 Teramo

Organizzazione della Sicurezza	
Datore di Lavoro	Direttore Generale: <i>F.F. Dott. Maurizio DI GIOSIA</i>
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP	Dott.ssa Paola Savini La designazione/elezione è avvenuta in data 24.11.2016
Componenti del S.P.P. - ASPP artt. 31 e 32 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Collab. Tec. Prof.le – ASPP: Dott.ssa E. IPPOLITI Dott. A. GRASSO La designazione è avvenuta previa consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori (rif. Verbale specifico e delibera)
Medico Competente	Dott.ssa Natalina D'Eugenio (Teramo) Dott. Roberto Bonon (Atri, Giulianova e S. Omero)
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS	Sig. Del Gaone Domenico ; Sig. Castagnoli Dante; Sig. Martella Guerino ; Sig. Macrillante Antonio ; Sig. Febo Alessio; Sig. De Febis Marco ; Sig. Matteucci Stefano ; Sig. Di Michele Luca; Sig. Casavecchia Michele; Sig. Oliverii Giovanni Marino
Consulenti Esterni	GiOne – Professional Service srl

Valutazione del rischio

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1:

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

Triage – Pronto Soccorso

Ambiente	Personale	Attività	Tipo di DPI o procedura
Triage – Pronto Soccorso	Operatore sanitario	Screening preliminare che non prevede un contatto diretto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mantenere una distanza di almeno 1 metro. ▪ Mascherina chirurgica
	Operatori sanitari	Assistenza diretta dei pazienti con sospetta COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filtrante respiratorio FFP2 o FFP3 ▪ Protezione facciale ▪ Camice impermeabile a maniche lunghe o Tuta in "tyvek" monouso ▪ Guanti
	Pazienti con sintomi respiratori	Qualsiasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mantenere una distanza di almeno 1 metro. ▪ Far indossare una mascherina chirurgica
	Pazienti senza sintomi respiratori	Qualsiasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non sono richiesti DPI

118

Ambiente	Personale	Attività	Tipo di DPI o procedura
Ambulanza o mezzi per il trasferimento	Operatori sanitari	Trasporto di casi sospetti di COVID-19 alla struttura sanitaria di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filtrante respiratorio FFP2 o FFP3 ▪ Tuta protettiva in "tyvek" monouso ▪ Doppie Guanti non sterili ▪ Occhiali ▪ Protezione facciale
	Autista	Coinvolgimento nel <u>solo</u> trasporto del caso sospetto di COVID-19 e sul mezzo vi è separazione tra il comparto della guida e quello del paziente affetto COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mantenere una distanza di almeno 1 metro ▪ Non sono richiesti DPI

		Assistenza nel far salire o scendere il paziente con sospetta malattia da COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filtrante respiratorio FFP2 o FFP3 ▪ Tuta protettiva in "tyvek" monouso ▪ Doppi Guanti non sterili ▪ Occhiali ▪ Protezione facciale
		Nessun contatto diretto con paziente con sospetta malattia da COVID-19, ma sul mezzo non vi è separazione tra il comparto della guida e quello del paziente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filtrante respiratorio FFP2 o FFP3
	Paziente con sospetta malattia da COVID-19	Trasporto alla struttura sanitaria di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mascherina chirurgica
	Addetti alle pulizie	Pulizia <u>dopo</u> e tra i trasporti di pazienti con sospetta malattia da COVID-19 alla struttura sanitaria di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mascherina chirurgica ▪ Camice protettivo impermeabile ▪ Guanti da lavoro pesante ▪ Protezione oculare (se vi è rischio di schizzi di materiale organico o prodotti chimici) ▪ Stivali o scarpe da lavoro chiuse

Malattie Infettive e Rianimazione

Ambiente	Personale	Attività	Tipo di DPI o procedura
Stanza di degenza/esami strumentali pazienti con COVID-19	Operatori sanitari	Assistenza diretta ai pazienti con COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filtrante respiratorio FFP2 o FFP3 ▪ Protezione facciale ▪ Camice impermeabile a maniche lunghe o Tuta in "tyvek" monouso ▪ Guanti
		Procedure in grado di generare aerosol (ad es.: intubazione tracheale, ventilazione non invasiva, tracheostomia, rianimazione cardiopolmonare, ventilazione manuale)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filtrante respiratorio FFP2 o FFP3 ▪ Protezione facciale ▪ Camice impermeabile a maniche lunghe o Tuta in "tyvek" monouso ▪ Occhiali

		prima dell'intubazione, broncoscopia) eseguite su pazienti affetti da COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Guanti
		Paziente in attesa dell'esito del tampone	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filtrante respiratorio FFP2 o FFP3
	Addetti alle pulizie	Ingresso nella stanza di pazienti affetti da COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filtrante respiratorio FFP2 o FFP3 ▪ Mascherina chirurgica ▪ Camice protettivo impermeabile ▪ Guanti da lavoro pesante ▪ Protezione oculare (se vi è rischio di schizzi di materiale organico o prodotti chimici) ▪ Stivali o scarpe da lavoro chiuse
Altre aree di transito del paziente (es. corridoi, luoghi di passaggi)	Tutto lo staff, inclusi gli operatori sanitari	Qualsiasi attività che non prevede contatto con pazienti affetti da COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non sono richiesti DPI nel rispetto delle misure di distanziamento
	Paziente		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mascherina chirurgica

Strutture ambulatoriali

Ambiente	Personale	Attività	Tipo di DPI o procedura
Sala di consultazione	Operatori sanitari	Esame fisico del paziente con sintomi respiratori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filtrante respiratorio FFP2 o FFP3 ▪ Camice protettivo impermeabile ▪ Guanti ▪ Protezione oculare
	Operatori sanitari	Esame obiettivo del paziente senza sintomi respiratori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DPI appropriate alle precauzioni standard e alla valutazione del rischio alla mansione svolta dagli operatori
	Pazienti <u>con</u> sintomi respiratori	Qualsiasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Far indossare una mascherina chirurgica


	Pazienti <u>senza</u> sintomi respiratori	Qualsiasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non sono richiesti DPI
	Addetti alle pulizie	Dopo e tra una visita di pazienti con sintomi respiratori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mascherina chirurgica ▪ Camice protettivo impermeabile ▪ Guanti da lavoro pesante ▪ Protezione oculare (se vi è rischio di schizzi di materiale organico o prodotti chimici) ▪ Stivali o scarpe da lavoro chiuse
Sala d'attesa	Pazienti con sintomi respiratori	Qualsiasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Far indossare una mascherina chirurgica. ▪ Immediatamente spostare il paziente in una stanza isolata o in un'area sepaata, lontana dagli altri; Se questo non è possibile assicurare una distanza di almeno 1 metro dagli altri pazienti
	Pazienti senza sintomi respiratori	Qualsiasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non sono richiesti DPI
Aree amministrative	Tutto il personale	Attività amministrative	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non sono richiesti DPI nel rispetto delle misure di distanziamento. ▪ Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica

Luoghi di accesso al pubblico

Ambiente	Personale	Attività	Tipo di DPI o procedura
Aree amministrative	Tutto il personale	Qualsiasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nessun DPI richiesto nel rispetto delle misure di distanziamento ▪ Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica
Aree non ricomprese in quelle precedenti	Tutto lo staff	Pratiche che non prevedono il contatto con pazienti affetti da COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non sono richiesti DPI specifici per COVID-19, nel rispetto delle misure di distanziamento ▪ Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica ▪ Adozione di protocolli organizzativi volti a diminuire/dilazionare e l'afflusso di utenti esterni

Esterno strutture sanitarie

Ambiente	Personale	Attività	Tipo di DPI o procedura
Abitazione privata	Pazienti con sintomi respiratori	Qualsiasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Far indossare una mascherina chirurgica nel rispetto delle misure di distanziamento.
	Operatori sanitari	Assistenza diretta di un paziente affetto da COVID-19, trattato a domicilio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filtrante respiratorio FFP2 o FFP3 ▪ Protezione facciale ▪ Camice impermeabile a maniche lunghe o Tuta in "tyvek" monouso ▪ Guanti
Aree pubbliche (es. scuole, centri commerciali, stazioni ferroviarie)	Soggetti senza sintomi respiratori	Qualsiasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non sono richiesti DPI nel rispetto delle misure di distanziamento

 ASL TERAMO www.aslteramo.it	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai dvr ASL Teramo
	Valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus sars-cov-2 ("coronavirus") causa della malattia covid-19

Ulteriori indicazioni sulla VESTIZIONE/SVESTIZIONE dei DPI:

- <https://www.aslteramo.it/nuovo-coronavirus-informazioni-per-operatori-e-cittadini/>
- adattato da WHO's novel coronavirus (COVID-19) disease commodity packages al link <https://www.who.int/emergencies/what-we-do/prevention-readiness/disease-commodity-packages/dcp-ncov.pdf?ua=1>