

Esperienza professionale espressa in numero di mesi nella colonna "conteggio mesi", riferita ESCLUSIVAMENTE a: profilo professionale, categoria e posizione economica in possesso all'1.1.2022. Tale informazione riveste carattere puramente indicativo e limitata all'esperienza maturata in Azienda, fermo restando da parte di ciascun candidato, l'onere di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, eventualmente modificandole in conformità al servizio effettivamente prestato.

Matricole in ord. crescente	data ultima fascia	conteggio mesi
193	01/01/2010	144
227	01/01/2018	48
229	01/01/2018	48
239	01/01/2018	48
259	01/01/2018	48
263	01/01/2018	48
294	01/01/2018	48
295	01/01/2018	48
337	01/01/2018	48
371	01/01/2016	72
373	01/01/2016	72
374	01/01/2016	72
389	01/01/2018	48
390	01/01/2016	72
391	01/01/2018	48
392	01/01/2010	144
397	01/01/2016	72
398	01/01/2016	72
399	01/01/2016	72
400	01/01/2010	144
415	01/01/2018	48
422	01/01/2018	48
424	01/01/2018	48
426	01/01/2016	72
427	01/01/2018	48
437	01/01/2016	72
438	01/01/2018	48
439	01/01/2016	72
440	01/01/2016	72
445	01/01/2016	72
446	01/01/2018	48

447	01/01/2018	48
449	01/01/2018	48
450	01/01/2018	48
452	01/01/2016	72
455	01/01/2018	48
457	01/01/2018	48
459	01/01/2018	48
461	01/01/2018	48
462	01/01/2018	48
463	01/01/2018	48
464	01/01/2018	48
465	01/01/2018	48
466	01/01/2018	48
468	01/01/2018	48
473	01/01/2018	48
475	01/01/2018	48
479	01/01/2018	48
481	01/01/2018	48
482	01/01/2010	144
485	01/01/2018	48
488	01/01/2018	48
489	01/01/2018	48
490	01/01/2018	48
491	01/01/2018	48
492	01/01/2018	48
494	01/01/2016	72
495	01/01/2018	48
496	01/01/2018	48
497	01/01/2018	48
498	01/01/2018	48
499	01/01/2018	48
500	01/01/2016	72
502	01/01/2018	48
503	01/01/2018	48
504	01/01/2018	48
505	01/01/2018	48

506	01/01/2018	48
507	01/01/2018	48
508	01/01/2016	72
509	01/01/2018	48
510	01/01/2016	72
511	01/01/2018	48
512	01/01/2018	48
513	01/01/2018	48
514	01/01/2018	48
515	01/01/2018	48
516	01/01/2016	72
517	01/01/2016	72
518	01/01/2016	72
519	01/01/2018	48
520	01/01/2018	48
521	01/01/2018	48
523	01/01/2018	48
528	01/01/2016	72
529	01/01/2018	48
530	01/01/2016	72
532	01/01/2016	72
533	01/01/2018	48
537	01/01/2016	72
540	01/01/2018	48
543	01/01/2018	48
548	01/01/2018	48
549	01/01/2018	48
550	01/01/2010	144
556	01/01/2010	144
558	20/01/2014	95
561	01/01/2016	72
563	01/01/2016	72
564	01/01/2018	48
566	01/01/2016	72
569	01/01/2016	72
573	01/01/2016	72

574	01/01/2016	72
575	01/01/2016	72
578	01/01/2016	72
579	01/01/2018	48
580	01/01/2018	48
584	01/01/2016	72
585	01/01/2016	72
586	01/01/2016	72
587	01/01/2016	72
589	01/01/2016	72
591	01/01/2016	72
594	01/01/2016	72
597	01/01/2018	48
612	01/01/2018	48
624	01/01/2018	48
633	01/01/2015	84
634	01/01/2018	48
646	01/01/2018	48
647	01/01/2018	48
648	01/01/2016	72
649	01/01/2018	48
651	01/01/2016	72
655	01/01/2016	72
661	01/01/2016	72
672	01/01/2016	72
734	01/01/2018	48
742	01/01/2018	48
759	01/01/2016	72
775	01/01/2018	48
779	01/01/2018	48
780	01/01/2018	48
781	01/01/2018	48
784	01/01/2016	72
788	01/01/2010	144
789	01/01/2018	48
790	01/01/2018	48

794	01/01/2018	48
795	01/01/2010	144
796	01/01/2018	48
797	01/01/2018	48
800	01/01/2018	48
801	01/01/2018	48
803	01/01/2018	48
804	01/01/2018	48
805	01/01/2018	48
807	01/01/2018	48
808	01/01/2018	48
809	01/01/2016	72
810	01/01/2018	48
813	01/01/2018	48
816	01/01/2016	72
821	01/01/2018	48
822	01/01/2016	72
824	01/01/2016	72
834	16/09/2015	75
835	01/01/2016	72
837	01/01/2016	72
838	01/01/2016	72
850	01/01/2018	48
852	31/12/2017	48
857	01/01/2016	72
860	01/01/2016	72
874	01/01/2018	48
900	01/01/2016	72
908	01/01/2018	48
909	01/01/2018	48
911	01/01/2018	48
925	01/01/2016	72
926	12/01/2007	180
927	01/02/2010	143
943	01/01/2016	72
946	16/04/2016	77

958	07/01/2015	84
960	01/01/2018	48
1132	01/01/2018	48
1309	01/01/2018	48
1372	01/01/2018	48
1375	01/01/2018	48
1385	01/01/2018	48
1393	01/01/2018	48
1398	01/01/2018	48
1404	01/01/2018	48
1420	01/01/2018	48
1452	01/01/2018	48
1463	01/01/2018	48
1479	01/01/2018	48
1483	01/07/2018	42
1541	01/01/2018	48
1543	01/01/2010	144
1551	01/01/2018	48
1553	01/01/2016	72
1555	01/01/2018	48
1556	01/01/2016	72
1560	01/01/2018	48
1561	01/01/2018	48
1566	01/01/2018	48
1573	01/01/2016	72
1581	01/01/2016	72
1586	01/01/2018	48
1604	01/01/2016	72
1610	01/01/2016	72
1615	01/01/2018	48
1616	01/01/2018	48
1617	01/01/2010	144
1619	01/01/2018	48
1621	01/01/2018	48
1622	01/01/2018	48
1623	01/01/2018	48

1627	01/01/2018	48
1628	01/01/2016	72
1631	01/01/2018	48
1634	01/01/2018	48
1636	01/01/2016	72
1646	01/01/2018	48
1661	01/01/2018	48
1662	01/01/2018	48
1663	01/01/2018	48
1670	01/01/2018	48
1674	01/01/2018	48
1677	01/01/2018	48
1685	01/01/2018	48
1689	01/01/2018	48
1691	01/01/2016	72
1707	01/01/2016	72
1711	01/01/2016	72
1712	01/01/2018	48
1713	01/01/2018	48
1714	01/01/2016	72
1723	01/01/2018	48
1728	01/01/2016	72
1732	01/01/2018	48
1739	01/01/2010	144
1752	01/01/2018	48
1755	01/01/2018	48
1756	01/01/2018	48
1760	01/01/2018	48
1766	01/01/2016	72
1770	01/01/2018	48
1773	01/01/2018	48
1774	01/01/2018	48
1777	01/01/2016	72
1778	01/01/2018	48
1789	01/01/2010	144
1794	01/01/2016	72

1799	01/01/2018	48
1802	01/01/2016	72
1805	01/01/2018	48
1812	01/01/2018	48
1814	01/01/2016	72
1815	01/01/2018	48
1817	01/01/2016	72
1818	01/01/2016	72
1820	01/01/2018	48
1823	01/01/2010	144
1824	01/01/2018	48
1825	01/01/2018	48
1827	01/01/2010	144
1830	01/01/2016	72
1836	01/01/2018	48
1847	01/01/2010	144
1852	01/01/2016	72
1853	01/01/2018	48
1854	01/01/2018	48
1859	01/01/2018	48
1861	01/01/2018	48
1864	01/03/2018	46
1870	01/01/2018	48
1874	01/01/2018	48
1875	01/01/2016	72
1884	01/01/2016	72
1886	01/01/2018	48
1887	01/01/2018	48
1891	01/01/2016	72
1894	01/01/2016	72
1899	01/01/2018	48
1900	01/01/2018	48
1901	01/01/2018	48
1907	01/01/2018	48
1910	01/01/2018	48
1915	01/01/2018	48

1918	01/01/2018	48
1920	01/01/2016	72
1921	01/01/2016	72
1923	01/01/2018	48
1924	01/01/2016	72
1930	01/01/2016	72
1933	01/01/2018	48
1934	01/01/2016	72
1945	01/01/2016	72
1948	01/01/2018	48
1956	01/01/2018	48
1972	01/01/2018	48
1985	01/09/2018	40
1991	01/01/2016	72
2007	01/01/2018	48
2009	01/01/2018	48
2015	01/01/2018	48
2020	13/01/2014	96
2031	01/01/2016	72
2038	01/01/2018	48
2049	01/01/2016	72
2050	01/01/2018	48
2055	01/01/2018	48
2056	01/01/2018	48
2058	01/01/2018	48
2063	01/01/2018	48
2066	01/01/2018	48
2071	01/01/2016	72
2078	01/01/2018	48
2083	01/01/2016	72
2086	01/01/2018	48
2093	01/01/2016	72
2097	01/01/2018	48
2098	01/01/2018	48
2103	01/01/2016	72
2116	01/04/2017	57

2117	01/01/2018	48
2118	01/01/2018	48
2119	01/01/2018	48
2122	01/01/2018	48
2125	01/01/2018	48
2126	01/01/2018	48
2127	01/01/2016	72
2128	01/01/2016	72
2129	01/01/2018	48
2135	01/01/2016	72
2136	01/01/2018	48
2140	01/01/2018	48
2142	01/01/2018	48
2145	01/01/2018	48
2149	01/01/2010	144
2153	01/01/2016	72
2154	01/01/2016	72
2155	01/01/2018	48
2156	01/01/2016	72
2158	01/01/2018	48
2159	01/01/2016	72
2165	01/01/2016	72
2166	01/01/2016	72
2167	01/01/2016	72
2168	01/01/2016	72
2169	01/01/2016	72
2171	01/01/2018	48
2172	01/01/2018	48
2175	01/01/2016	72
2179	01/01/2018	48
2182	01/01/2016	72
2184	01/01/2018	48
2186	01/01/2016	72
2190	01/01/2016	72
2191	01/01/2016	72
2193	01/01/2018	48

2196	01/01/2016	72
2198	01/01/2016	72
2203	01/01/2016	72
2204	01/01/2016	72
2205	01/01/2016	72
2209	01/01/2016	72
2214	01/01/2016	72
2219	01/01/2018	48
2228	01/01/2015	84
2250	01/01/2016	72
2256	01/01/2016	72
2258	01/01/2016	72
2259	16/01/2013	108
2260	01/01/2018	48
2262	16/01/2017	60
2263	01/06/2019	31
2273	01/01/2016	72
2286	21/01/2016	71
2289	01/01/2018	48
2292	11/06/2012	115
2293	16/05/2017	56
2294	01/06/2019	31
2295	01/05/2014	92
2301	01/09/2018	40
2350	01/10/2019	27
2383	01/01/2016	72
2387	01/01/2016	72
2396	01/01/2016	72
2397	01/01/2016	72
2404	01/01/2018	48
2474	01/01/2016	72
2483	01/01/2018	48
2489	01/01/2018	48
2535	01/01/2018	48
2565	01/01/2016	72
2566	01/01/2018	48

2570	01/01/2008	168
2571	01/01/2018	48
2572	01/01/2018	48
2574	01/01/2018	48
2575	01/01/2018	48
2576	01/01/2018	48
2577	01/01/2018	48
2578	01/01/2018	48
2579	01/01/2018	48
2580	01/01/2018	48
2581	01/01/2018	48
2583	01/01/2018	48
2584	01/01/2010	144
2585	01/01/2018	48
2586	01/01/2018	48
2587	01/01/2018	48
2589	01/01/2018	48
2590	01/01/2018	48
2592	01/01/2018	48
2593	01/01/2018	48
2594	01/01/2018	48
2595	01/01/2016	72
2596	01/01/2018	48
2599	01/01/2018	48
2601	01/01/2018	48
2602	01/01/2018	48
2603	01/01/2018	48
2605	01/01/2018	48
2607	01/01/2018	48
2609	01/01/2018	48
2611	01/01/2016	72
2612	01/01/2018	48
2613	01/01/2016	72
2614	01/01/2018	48
2615	01/01/2018	48
2616	01/01/2018	48

2617	01/01/2018	48
2618	01/01/2016	72
2622	01/01/2018	48
2623	01/01/2018	48
2624	01/01/2018	48
2627	01/01/2018	48
2629	01/01/2018	48
2631	01/01/2018	48
2638	01/01/2016	72
2639	01/01/2018	48
2642	01/01/2016	72
2644	01/01/2018	48
2645	01/01/2018	48
2646	01/01/2018	48
2647	01/01/2018	48
2650	01/01/2018	48
2654	01/01/2007	180
2657	01/01/2018	48
2658	01/01/2018	48
2660	01/01/2018	48
2669	01/01/2016	72
2673	01/01/2016	72
2676	01/01/2018	48
2688	01/01/2016	72
2689	01/01/2016	72
2690	01/01/2016	72
2691	01/01/2018	48
2694	01/01/2018	48
2697	01/01/2016	72
2706	01/01/2018	48
2712	01/01/2018	48
2714	01/01/2016	72
2715	01/01/2016	72
2719	01/01/2018	48
2728	01/01/2018	48
2731	01/01/2016	72

2734	01/01/2018	48
2737	01/01/2018	48
2739	01/01/2016	72
2743	01/01/2018	48
2748	01/01/2016	72
2753	01/01/2016	72
2754	01/01/2018	48
2756	01/01/2016	72
2763	01/01/2016	72
2765	01/01/2016	72
2767	01/01/2016	72
2773	01/01/2016	72
2776	01/01/2016	72
2777	01/01/2016	72
2788	01/01/2018	48
2790	01/01/2016	72
2792	01/01/2016	72
2793	01/01/2018	48
2795	01/01/2016	72
2796	01/01/2016	72
2804	01/01/2016	72
2805	01/01/2018	48
2806	01/01/2016	72
2807	01/01/2016	72
2809	01/01/2018	48
2811	01/01/2018	48
2812	01/01/2016	72
2813	01/01/2016	72
2814	01/01/2016	72
2815	01/01/2016	72
2818	01/01/2018	48
2825	01/01/2016	72
2828	01/01/2016	72
2829	01/01/2018	48
2830	01/01/2016	72
2831	01/01/2016	72

2832	01/01/2016	72
2835	01/01/2018	48
2836	01/01/2016	72
2837	01/01/2016	72
2838	01/01/2016	72
2839	01/01/2018	48
2840	01/01/2016	72
2841	01/01/2016	72
2843	01/01/2016	72
2844	01/01/2016	72
2846	01/01/2016	72
2847	01/01/2016	72
2848	01/01/2018	48
2851	01/01/2016	72
2852	01/01/2016	72
2853	01/01/2016	72
2856	01/01/2016	72
2857	01/01/2016	72
2859	01/01/2016	72
2861	01/01/2018	48
2862	01/01/2016	72
2863	01/01/2018	48
2864	01/01/2016	72
2865	01/01/2016	72
2867	01/01/2016	72
2868	01/01/2016	72
2869	01/01/2016	72
2874	01/01/2018	48
2903	01/01/2016	72
2919	01/01/2018	48
2921	01/01/2018	48
2923	01/01/2018	48
2928	01/01/2016	72
2929	01/01/2016	72
2932	01/01/2016	72
2939	01/01/2008	168

2946	01/01/2018	48
2948	01/01/2016	72
2949	01/01/2016	72
2951	01/01/2018	48
2957	01/01/2018	48
2958	01/01/2018	48
2961	01/01/2018	48
2971	01/01/2016	72
2973	01/01/2016	72
2978	01/01/2016	72
3004	01/01/2016	72
3012	01/01/2016	72
3014	01/01/2016	72
3015	01/01/2016	72
3022	01/01/2018	48
3023	01/01/2016	72
3024	01/01/2018	48
3026	01/01/2018	48
3030	01/01/2016	72
3057	01/01/2018	48
3064	01/01/2018	48
3067	01/01/2018	48
3070	01/01/2018	48
3073	01/01/2016	72
3077	01/01/2018	48
3078	01/01/2018	48
3079	01/01/2016	72
3157	01/01/2009	156
3184	01/01/2016	72
3188	01/01/2018	48
3245	01/01/2018	48
3307	01/01/2016	72
3325	01/01/2018	48
3353	01/01/2016	72
3362	01/01/2016	72
3369	01/01/2018	48

3372	01/01/2018	48
3416	01/01/2018	48
3440	01/01/2018	48
3479	01/01/2018	48
3513	01/01/2018	48
3526	01/01/2018	48
3542	01/01/2018	48
3546	01/01/2018	48
3592	01/01/2018	48
3629	01/01/2016	72
3702	01/01/2018	48
3710	01/01/2018	48
3741	01/01/2018	48
3837	01/01/2018	48
3841	01/01/2018	48
3886	01/01/2018	48
3911	01/01/2018	48
3932	01/01/2018	48
4063	01/01/2018	48
4072	01/01/2018	48
4101	01/01/2018	48
4103	01/01/2016	72
4136	01/01/2016	72
4147	01/01/2018	48
4191	01/01/2018	48
4218	01/01/2018	48
4221	01/01/2016	72
4239	01/01/2010	144
4315	01/01/2016	72
4320	01/01/2018	48
4357	01/01/2018	48
4403	01/01/2018	48
4422	01/01/2018	48
4459	01/01/2018	48
4490	01/01/2018	48
4507	01/01/2018	48

4514	01/01/2016	72
4575	01/01/2018	48
4603	01/01/2016	72
4605	01/01/2018	48
4612	01/01/2018	48
4615	01/01/2018	48
4621	01/01/2016	72
4666	01/01/2018	48
4667	01/01/2016	72
4712	01/01/2018	48
4713	01/01/2018	48
4714	01/01/2016	72
4716	01/01/2018	48
4717	01/01/2016	72
4718	01/01/2010	144
4721	01/01/2018	48
4723	01/01/2018	48
4724	01/01/2016	72
4727	01/01/2016	72
4728	01/01/2016	72
4732	01/01/2016	72
4735	01/01/2018	48
4736	01/01/2018	48
4737	01/01/2018	48
4739	01/01/2018	48
4740	01/01/2016	72
4741	01/01/2018	48
4837	01/01/2018	48
4845	01/01/2018	48
4846	01/01/2018	48
4847	01/01/2018	48
4848	01/01/2018	48
4849	01/01/2018	48
4850	01/01/2018	48
4851	01/01/2018	48
4852	01/01/2018	48

4853	01/01/2016	72
4854	01/01/2018	48
4855	01/01/2018	48
4856	01/01/2018	48
4857	01/01/2016	72
4858	01/01/2018	48
4859	01/01/2016	72
4860	01/01/2016	72
4861	01/01/2018	48
4862	01/01/2016	72
4863	01/01/2016	72
4864	01/01/2018	48
4865	01/01/2018	48
4866	01/01/2018	48
4867	01/01/2018	48
4868	01/01/2018	48
4869	01/01/2016	72
4892	01/01/2018	48
4894	01/01/2018	48
4895	01/01/2016	72
4896	01/01/2016	72
4902	01/01/2018	48
4903	01/01/2018	48
4905	01/01/2018	48
4907	01/01/2016	72
4909	01/01/2016	72
4912	01/01/2018	48
4918	01/01/2010	144
4919	01/01/2010	144
4930	01/01/2018	48
4931	01/01/2018	48
4939	01/01/2016	72
4943	01/01/2018	48
4944	01/01/2018	48
4945	01/01/2018	48
4948	01/01/2018	48

4949	01/01/2018	48
4950	01/01/2018	48
4951	01/01/2016	72
4952	01/01/2018	48
4953	01/01/2018	48
4954	01/01/2016	72
4955	01/01/2018	48
4956	01/01/2018	48
4979	01/01/2018	48
4983	01/01/2018	48
4986	01/01/2018	48
4987	01/01/2016	72
5002	01/01/2018	48
5003	01/01/2018	48
5004	01/01/2018	48
5005	01/01/2016	72
5006	01/01/2018	48
5008	01/01/2018	48
5011	01/01/2018	48
5015	01/01/2016	72
5017	01/01/2010	144
5018	01/01/2018	48
5021	01/01/2018	48
5022	01/01/2018	48
5023	01/01/2016	72
5024	01/01/2018	48
5025	01/01/2018	48
5026	01/01/2018	48
5030	01/01/2018	48
5031	01/01/2016	72
5032	01/01/2016	72
5034	01/01/2018	48
5039	01/01/2016	72
5040	01/01/2018	48
5041	01/01/2018	48
5042	01/01/2018	48

5044	01/01/2018	48
5045	01/01/2018	48
5046	01/01/2016	72
5047	01/01/2018	48
5048	01/01/2018	48
5049	01/01/2018	48
5050	01/01/2016	72
5053	01/01/2018	48
5059	01/01/2018	48
5063	01/01/2018	48
5065	01/01/2018	48
5066	01/01/2018	48
5069	01/01/2016	72
5071	01/01/2018	48
5081	01/01/2018	48
5082	01/01/2018	48
5089	01/01/2018	48
5091	01/01/2016	72
5092	01/01/2009	156
5098	01/01/2018	48
5101	01/01/2016	72
5103	01/01/2018	48
5105	01/01/2018	48
5109	01/01/2018	48
5112	01/01/2018	48
5115	01/01/2016	72
5116	01/01/2010	144
5117	01/01/2018	48
5119	01/01/2016	72
5122	01/01/2018	48
5125	01/01/2018	48
5128	01/01/2016	72
5129	01/01/2010	144
5130	01/01/2016	72
5131	01/01/2016	72
5134	01/01/2018	48

5139	01/01/2016	72
5142	01/01/2018	48
5144	01/01/2018	48
5145	01/01/2018	48
5146	01/01/2016	72
5149	01/01/2018	48
5150	01/01/2018	48
5151	01/01/2018	48
5153	01/01/2016	72
5172	01/01/2018	48
5174	01/01/2018	48
5175	01/01/2018	48
5222	01/01/2016	72
5223	01/01/2016	72
5225	01/01/2018	48
5228	01/01/2018	48
5231	01/01/2018	48
5234	01/01/2016	72
5235	01/01/2018	48
5236	01/01/2018	48
5241	01/01/2018	48
5243	01/01/2016	72
5251	01/01/2016	72
5252	01/01/2016	72
5253	01/01/2016	72
5254	01/01/2018	48
5255	01/01/2010	144
5256	01/01/2018	48
5257	01/01/2016	72
5258	01/01/2016	72
5262	01/01/2018	48
5272	01/01/2018	48
5277	01/01/2016	72
5278	01/01/2016	72
5279	01/01/2016	72
5280	01/01/2016	72

5283	01/01/2016	72
5284	01/01/2016	72
5285	01/01/2016	72
5287	01/01/2016	72
5293	01/01/2018	48
5301	01/01/2016	72
5303	01/01/2010	144
5319	01/01/2016	72
5339	01/01/2018	48
5341	01/01/2018	48
5342	01/01/2016	72
5345	01/01/2018	48
5349	01/01/2018	48
5350	01/01/2018	48
5351	01/01/2018	48
5352	01/01/2018	48
5353	01/01/2016	72
5354	01/01/2018	48
5356	01/01/2018	48
5357	01/01/2016	72
5358	01/01/2018	48
5365	01/01/2016	72
5371	01/01/2018	48
5378	01/01/2018	48
5380	01/01/2018	48
5381	01/01/2016	72
5382	01/01/2018	48
5383	01/01/2018	48
5384	01/01/2018	48
5385	01/01/2018	48
5386	01/01/2018	48
5387	01/01/2018	48
5389	01/01/2018	48
5390	01/01/2018	48
5399	01/01/2016	72
5402	01/01/2018	48

5407	01/01/2016	72
5409	01/01/2018	48
5411	01/01/2018	48
5412	01/01/2018	48
5413	01/01/2016	72
5414	01/01/2018	48
5415	01/01/2016	72
5416	01/01/2016	72
5417	01/01/2016	72
5418	01/01/2016	72
5419	01/01/2016	72
5421	01/01/2016	72
5422	01/01/2016	72
5423	01/01/2016	72
5425	01/01/2016	72
5427	01/01/2016	72
5428	01/01/2016	72
5430	01/01/2016	72
5431	01/01/2016	72
5432	01/01/2018	48
5435	01/01/2016	72
5436	01/01/2018	48
5438	01/01/2018	48
5440	01/01/2016	72
5443	01/01/2018	48
5444	01/01/2016	72
5445	01/01/2018	48
5446	01/01/2016	72
5449	01/01/2018	48
5453	01/01/2016	72
5456	01/01/2016	72
5468	01/01/2018	48
5469	01/01/2016	72
5472	01/01/2018	48
5473	01/01/2016	72
5474	01/01/2018	48

5475	01/01/2016	72
5476	01/01/2018	48
5477	01/01/2018	48
5479	01/01/2016	72
5480	01/01/2016	72
5484	01/01/2016	72
5485	01/01/2016	72
5489	01/01/2016	72
5493	01/01/2016	72
5500	01/01/2016	72
5502	01/01/2016	72
5503	01/01/2016	72
5504	01/01/2016	72
5505	01/01/2016	72
5506	01/01/2018	48
5507	01/01/2016	72
5510	01/01/2016	72
5511	01/01/2016	72
5513	01/01/2018	48
5516	01/01/2016	72
5517	01/01/2016	72
5518	01/01/2016	72
5520	01/01/2018	48
5532	01/01/2016	72
5533	01/01/2016	72
5535	01/01/2016	72
5536	01/01/2018	48
5537	01/01/2016	72
5538	01/01/2016	72
5544	01/01/2016	72
5548	01/01/2018	48
5557	01/01/2018	48
5558	01/01/2018	48
5574	01/01/2009	156
5575	01/01/2016	72
5576	01/01/2016	72

5577	01/01/2016	72
5578	01/01/2018	48
5579	01/01/2016	72
5607	01/01/2016	72
5665	01/01/2018	48
5670	01/01/2018	48
5699	01/01/2018	48
5700	01/01/2016	72
5701	01/01/2018	48
5703	01/01/2016	72
5704	01/01/2016	72
5886	01/01/2016	72
5895	01/01/2018	48
5897	01/01/2016	72
5900	01/01/2018	48
5908	01/01/2016	72
5927	01/01/2016	72
5929	01/01/2016	72
5935	01/01/2016	72
5939	01/01/2016	72
5972	01/01/2016	72
5973	01/01/2016	72
5992	01/01/2016	72
6006	01/01/2018	48
6007	01/01/2016	72
6016	01/01/2016	72
6019	01/01/2016	72
6042	01/01/2008	168
6043	01/01/2018	48
6050	01/01/2016	72
6062	01/01/2018	48
6068	01/01/2016	72
6077	01/01/2016	72
6079	01/01/2018	48
6084	01/01/2016	72
6086	01/01/2016	72

6107	01/01/2018	48
6115	01/06/2018	43
6134	01/01/2016	72
6140	01/01/2016	72
6143	16/08/2018	41
6144	01/01/2016	72
6148	01/01/2018	48
6149	01/01/2018	48
6150	01/01/2016	72
6152	09/10/2018	39
6154	09/10/2018	39
6159	01/11/2018	38
6160	01/11/2018	38
6161	01/11/2018	38
6162	01/11/2018	38
6163	01/11/2018	38
6169	01/01/2018	48
6172	01/01/2016	72
6173	01/01/2016	72
6175	01/01/2018	48
6182	09/08/2010	137
6187	01/01/2016	72
6191	01/01/2016	72
6192	01/01/2018	48
6197	01/01/2016	72
6198	01/01/2016	72
6202	01/01/2016	72
6220	01/01/2016	72
6223	16/03/2019	34
6224	01/01/2019	36
6225	01/01/2019	36
6226	01/01/2019	36
6227	07/01/2019	36
6228	01/10/2019	27
6235	01/02/2019	35
6236	16/02/2019	33

6237	01/02/2019	35
6238	16/02/2019	33
6239	01/02/2019	35
6240	01/02/2019	35
6242	01/03/2019	34
6243	01/02/2019	35
6244	01/02/2019	35
6245	01/02/2019	35
6251	01/01/2010	144
6252	01/02/2019	35
6253	23/02/2019	34
6254	01/03/2019	34
6255	11/02/2019	35
6256	16/02/2019	33
6257	01/03/2019	34
6260	01/02/2019	35
6261	01/01/2016	72
6265	16/11/2015	73
6268	01/01/2016	72
6292	01/01/2018	48
6302	01/01/2018	48
6304	01/01/2016	72
6307	01/01/2016	72
6378	02/05/2017	56
6379	02/05/2017	56
6381	01/09/2018	40
6383	01/02/2018	47
6384	02/05/2017	56
6385	02/05/2017	56
6386	02/05/2017	56
6389	02/05/2017	56
6391	02/05/2017	56
6395	02/05/2017	56
6396	01/10/2014	87
6397	01/10/2014	87
6399	02/05/2019	32

6403	02/05/2017	56
6404	02/05/2017	56
6411	01/05/2018	44
6412	01/04/2018	45
6416	02/05/2017	56
6418	01/06/2019	31
6426	16/09/2019	27
6427	02/05/2017	56
6428	02/05/2017	56
6429	02/05/2017	56
6431	02/05/2017	56
6432	16/10/2017	51
6435	01/07/2015	78
6436	01/09/2015	76
6437	02/05/2017	56
6440	01/03/2018	46
6447	02/05/2019	32
6450	01/05/2017	56
6456	21/12/2014	84
6458	22/12/2014	84
6460	01/07/2015	78
6462	22/12/2014	84
6463	18/12/2014	84
6464	01/01/2018	48
6474	15/12/2014	85
6480	01/06/2015	79
6482	31/12/2014	84
6483	31/12/2014	84
6485	01/01/2018	48
6486	31/12/2014	84
6487	01/01/2018	48
6488	01/01/2018	48
6490	01/01/2018	48
6491	31/12/2014	84
6507	31/12/2014	84
6511	01/09/2018	40

6512	01/09/2018	40
6513	01/09/2018	40
6514	01/09/2018	40
6515	01/09/2018	40
6517	01/09/2018	40
6518	01/09/2018	40
6519	01/09/2018	40
6520	01/09/2018	40
6521	01/09/2018	40
6522	01/09/2018	40
6523	01/09/2018	40
6524	01/09/2018	40
6527	01/09/2018	40
6528	01/10/2018	39
6529	01/09/2018	40
6531	17/09/2018	39
6532	01/09/2018	40
6533	01/10/2018	39
6538	21/09/2018	39
6539	01/09/2018	40
6540	01/09/2018	40
6541	01/09/2018	40
6544	03/09/2018	40
6545	01/10/2018	39
6549	01/10/2018	39
6550	06/09/2018	40
6551	07/09/2018	40
6553	15/09/2018	40
6554	10/09/2018	40
6555	17/09/2018	39
6557	12/09/2018	40
6558	12/09/2018	40
6559	12/09/2018	40
6563	01/10/2018	39
6565	01/10/2018	39
6568	01/10/2018	39

6569	01/10/2018	39
6570	16/03/2019	34
6571	01/10/2018	39
6572	01/10/2018	39
6573	01/10/2018	39
6574	01/10/2018	39
6575	01/10/2018	39
6576	01/10/2018	39
6577	01/10/2018	39
6578	01/10/2018	39
6579	16/03/2019	34
6580	01/10/2018	39
6581	01/10/2018	39
6582	01/10/2018	39
6583	01/10/2018	39
6584	01/10/2018	39
6585	01/10/2018	39
6587	01/10/2018	39
6588	01/10/2018	39
6589	01/10/2018	39
6590	06/10/2018	39
6592	01/05/2019	32
6597	09/10/2018	39
6598	09/10/2018	39
6601	01/01/2016	72
6602	01/01/2018	48
6605	01/01/2018	48
6606	01/01/2016	72
6607	01/01/2018	48
6608	01/01/2016	72
6609	01/01/2016	72
6610	01/01/2016	72
6613	01/01/2016	72
6614	01/01/2018	48
6617	01/01/2018	48
6618	01/01/2018	48

6621	01/01/2016	72
6622	01/01/2016	72
6623	01/01/2016	72
6626	01/01/2018	48
6627	01/01/2016	72
6629	01/01/2018	48
6633	01/01/2016	72
6636	01/01/2016	72
6639	01/01/2016	72
6642	01/01/2008	168
6645	01/01/2016	72
6653	01/01/2018	48
6654	01/01/2016	72
6656	01/01/2016	72
6658	01/01/2016	72
6659	01/01/2016	72
6662	01/01/2018	48
6663	01/01/2016	72
6664	01/01/2016	72
6677	01/01/2016	72
6678	01/01/2016	72
6680	01/01/2016	72
6681	01/01/2016	72
6682	01/01/2016	72
6684	01/01/2018	48
6685	01/01/2016	72
6688	01/01/2016	72
6690	01/01/2018	48
6692	01/01/2016	72
6694	01/01/2016	72
6695	01/01/2018	48
6696	01/01/2016	72
6698	01/01/2016	72
6700	01/01/2016	72
6701	01/01/2016	72
6702	01/01/2016	72

6703	01/01/2016	72
6704	01/01/2016	72
6709	01/08/2015	77
6710	01/07/2009	150
6711	01/01/2016	72
6713	01/01/2016	72
6714	01/01/2016	72
6717	01/01/2016	72
6719	01/01/2018	48
6721	01/01/2016	72
6724	01/01/2016	72
6729	01/01/2016	72
6730	01/01/2016	72
6733	01/01/2016	72
6734	01/01/2016	72
6735	01/01/2016	72
6736	01/01/2016	72
6738	01/01/2016	72
6739	01/01/2016	72
6740	01/01/2016	72
6745	01/01/2018	48
6746	01/01/2016	72
6747	01/01/2016	72
6748	09/09/2010	136
6753	09/01/2006	192
6754	09/01/2006	192
6756	01/01/2016	72
6757	01/01/2018	48
6758	01/01/2016	72
6759	01/01/2016	72
6760	01/01/2016	72
6761	01/01/2016	72
6762	01/01/2016	72
6763	01/01/2015	84
6764	01/01/2016	72
6765	01/01/2016	72

6766	01/01/2016	72
6767	01/01/2016	72
6768	01/01/2016	72
6769	01/01/2016	72
6770	01/01/2016	72
6773	01/01/2016	72
6774	01/01/2016	72
6775	02/05/2019	32
6776	01/01/2016	72
6778	01/01/2016	72
6779	01/01/2016	72
6780	01/01/2016	72
6781	01/01/2016	72
6783	01/01/2016	72
6784	01/01/2016	72
6787	01/01/2016	72
6791	01/01/2016	72
6804	01/06/2017	55
6805	16/06/2018	42
6806	20/09/2016	63
6807	01/10/2016	63
6808	01/11/2016	62
6812	01/11/2016	62
6816	01/11/2016	62
6818	01/11/2016	62
6819	16/01/2018	48
6820	01/12/2016	61
6822	01/12/2016	61
6823	01/12/2016	61
6826	07/01/2017	60
6827	01/12/2016	61
6829	09/01/2017	60
6831	11/01/2017	60
6833	01/01/2017	60
6844	01/01/2017	60
6845	16/01/2017	60

6849	16/02/2017	57
6850	17/01/2017	59
6851	11/02/2017	59
6854	15/02/2017	59
6855	01/02/2017	59
6856	16/02/2017	57
6857	16/02/2017	57
6858	20/02/2017	58
6864	01/04/2017	57
6868	02/05/2017	56
6869	02/05/2017	56
6870	02/05/2017	56
6874	02/05/2017	56
6881	02/05/2017	56
6885	02/05/2017	56
6886	02/05/2017	56
6887	02/05/2017	56
6888	02/05/2017	56
6890	02/05/2017	56
6891	01/06/2018	43
6892	02/05/2017	56
6893	01/04/2019	33
6895	02/05/2017	56
6896	02/05/2017	56
6905	02/05/2017	56
6909	02/05/2017	56
6910	02/05/2017	56
6912	02/05/2017	56
6915	02/05/2017	56
6916	02/05/2017	56
6917	02/05/2017	56
6918	02/05/2017	56
6922	02/05/2017	56
6924	02/05/2017	56
6925	02/05/2017	56
6930	05/06/2017	55

6931	11/06/2017	55
6933	01/06/2017	55
6934	01/06/2017	55
6935	01/06/2017	55
6936	01/06/2017	55
6937	01/06/2017	55
6939	01/06/2017	55
6940	01/06/2017	55
6941	01/06/2017	55
6942	01/06/2017	55
6943	01/06/2017	55
6944	01/06/2017	55
6945	01/06/2017	55
6946	01/06/2017	55
6947	08/06/2017	55
6951	01/07/2017	54
6954	01/07/2017	54
6960	01/07/2017	54
6962	01/03/2018	46
6967	01/07/2017	54
6968	01/07/2017	54
6969	01/07/2017	54
6975	01/02/2019	35
6976	01/03/2018	46
6980	01/08/2017	53
6983	01/08/2017	53
6994	01/08/2017	53
6996	01/10/2019	27
6998	01/08/2017	53
7000	01/08/2017	53
7007	01/01/2018	48
7008	01/01/2016	72
7017	01/01/2016	72
7021	01/01/2018	48
7022	01/01/2016	72
7023	01/01/2016	72

7024	01/01/2016	72
7026	01/01/2016	72
7028	01/01/2016	72
7035	01/01/2016	72
7036	01/01/2016	72
7037	01/01/2018	48
7041	01/01/2016	72
7042	01/01/2016	72
7043	01/01/2018	48
7044	23/09/2010	135
7045	01/01/2016	72
7051	02/12/2009	145
7060	01/01/2016	72
7068	01/01/2018	48
7074	01/01/2018	48
7075	01/01/2016	72
7078	01/01/2016	72
7080	01/01/2018	48
7091	01/01/2018	48
7092	22/10/2007	170
7094	01/01/2016	72
7095	01/01/2016	72
7096	01/01/2016	72
7099	01/01/2016	72
7103	01/01/2016	72
7105	01/01/2016	72
7111	09/01/2006	192
7114	01/01/2016	72
7120	01/01/2018	48
7121	01/01/2016	72
7124	01/01/2016	72
7127	01/01/2016	72
7132	01/01/2016	72
7152	01/02/2019	35
7153	01/02/2019	35
7154	01/03/2019	34

7155	01/03/2019	34
7156	01/02/2019	35
7157	01/04/2019	33
7158	01/10/2019	27
7159	01/03/2019	34
7160	16/03/2019	34
7161	01/03/2019	34
7164	23/02/2019	34
7165	16/02/2019	33
7166	16/03/2019	34
7167	01/03/2019	34
7168	01/12/2019	25
7170	01/03/2019	34
7171	01/04/2019	33
7173	04/03/2019	34
7175	01/04/2019	33
7179	01/12/2019	25
7180	01/04/2019	33
7181	02/05/2019	32
7182	02/05/2019	32
7183	02/05/2019	32
7184	02/05/2019	32
7185	02/05/2019	32
7186	02/05/2019	32
7187	02/05/2019	32
7188	02/05/2019	32
7189	02/05/2019	32
7190	02/05/2019	32
7191	02/05/2019	32
7192	02/05/2019	32
7193	02/05/2019	32
7194	02/05/2019	32
7195	02/05/2019	32
7197	01/05/2019	32
7198	01/05/2019	32
7205	31/12/2017	48

7206	31/12/2017	48
7208	31/12/2017	48
7209	31/12/2017	48
7210	31/12/2017	48
7211	31/12/2017	48
7213	31/12/2017	48
7214	31/12/2017	48
7215	31/12/2017	48
7216	31/12/2017	48
7217	31/12/2017	48
7219	31/12/2017	48
7220	31/12/2017	48
7221	31/12/2017	48
7222	31/12/2017	48
7226	01/09/2018	40
7229	02/05/2017	56
7230	02/05/2017	56
7232	02/05/2017	56
7242	01/09/2018	40
7243	02/05/2017	56
7252	01/07/2015	78
7254	17/05/2015	80
7261	01/01/2018	48
7269	01/01/2018	48
7273	01/08/2015	77
7274	01/01/2018	48
7275	01/07/2015	78
7280	31/12/2017	48
7285	05/08/2015	77
7287	02/05/2017	56
7294	01/09/2015	76
7295	01/09/2015	76
7297	01/09/2015	76
7298	01/09/2015	76
7299	01/09/2015	76
7300	01/09/2015	76

7301	01/09/2015	76
7302	01/09/2015	76
7303	01/09/2018	40
7304	01/09/2015	76
7307	01/01/2018	48
7308	01/09/2015	76
7312	01/10/2015	75
7318	14/09/2015	76
7320	01/01/2018	48
7321	16/09/2015	75
7323	16/09/2015	75
7324	16/09/2015	75
7325	16/09/2015	75
7326	16/09/2015	75
7327	01/01/2018	48
7331	01/11/2015	74
7334	16/11/2015	73
7335	16/11/2015	73
7336	16/11/2015	73
7337	16/11/2015	73
7338	01/11/2015	74
7340	01/12/2015	73
7341	01/12/2015	73
7342	01/12/2015	73
7343	01/12/2015	73
7346	19/11/2015	73
7347	16/01/2016	72
7348	16/12/2015	73
7349	01/12/2015	73
7350	16/01/2016	72
7351	16/01/2016	72
7352	16/01/2016	72
7353	01/01/2016	72
7354	01/01/2016	72
7355	16/01/2016	72
7356	16/01/2016	72

7357	14/01/2016	72
7359	16/01/2016	72
7360	01/01/2018	48
7362	16/01/2016	72
7363	16/01/2016	72
7364	16/01/2016	72
7365	10/01/2016	72
7366	16/01/2016	72
7367	16/01/2016	72
7368	16/01/2016	72
7369	07/03/2016	70
7370	11/01/2016	72
7371	09/01/2016	72
7372	07/01/2016	72
7374	16/01/2016	72
7375	01/01/2016	72
7376	22/04/2016	68
7378	09/01/2016	72
7379	12/01/2016	72
7380	16/12/2015	73
7381	16/01/2016	72
7382	16/01/2016	72
7383	16/01/2016	72
7384	16/01/2016	72
7385	01/01/2016	72
7388	16/01/2016	72
7389	15/01/2016	72
7393	12/01/2016	72
7394	16/01/2016	72
7399	01/02/2016	71
7400	16/01/2016	72
7401	15/01/2016	72
7419	01/03/2016	70
7421	01/02/2016	71
7429	01/03/2016	70
7432	01/03/2016	70

7434	01/09/2018	40
7440	01/03/2016	70
7441	16/02/2016	70
7442	01/04/2016	69
7443	01/05/2016	68
7448	01/03/2016	70
7450	16/03/2016	70
7451	01/03/2016	70
7464	01/08/2016	65
7470	01/09/2016	64
7475	10/09/2018	40
7484	02/05/2017	56
7485	01/08/2016	65
7487	07/01/2018	48
7490	05/09/2016	64
7501	01/01/2016	72
7502	01/01/2018	48
7506	01/01/2016	72
7507	01/01/2016	72
7510	01/01/2018	48
7511	01/01/2016	72
7512	01/01/2016	72
7513	01/01/2018	48
7517	01/01/2016	72
7524	01/01/2016	72
7526	01/01/2016	72
7531	01/01/2016	72
7533	01/01/2016	72
7534	01/01/2018	48
7541	01/01/2016	72
7542	01/01/2016	72
7543	01/01/2016	72
7547	01/01/2016	72
7548	01/01/2016	72
7549	01/01/2016	72
7550	01/01/2016	72

7552	01/01/2016	72
7555	01/01/2016	72
7557	01/01/2016	72
7560	01/01/2016	72
7561	01/01/2016	72
7562	01/01/2016	72
7570	01/01/2016	72
7573	01/01/2018	48
7574	01/01/2018	48
7575	01/01/2016	72
7578	01/01/2016	72
7581	01/01/2018	48
7582	01/01/2016	72
7583	18/11/2013	97
7585	01/01/2016	72
7588	01/01/2018	48
7589	01/01/2016	72
7591	01/01/2016	72
7592	01/01/2016	72
7603	01/01/2016	72
7604	01/01/2016	72
7612	01/01/2018	48
7614	01/01/2016	72
7616	01/01/2016	72
7618	23/08/2010	136
7620	01/10/2010	135
7621	01/01/2018	48
7622	01/01/2016	72
7625	01/01/2016	72
7629	01/01/2018	48
7633	01/01/2015	84
7639	16/01/2016	72
7649	01/02/2015	83
7651	16/02/2016	70
7661	01/01/2018	48
7665	01/01/2016	72

7674	01/01/2018	48
7682	01/01/2016	72
7702	01/01/2019	36
7707	01/12/2019	25
7714	01/03/2018	46
7716	01/11/2017	50
7717	01/01/2018	48
7718	18/10/2017	50
7719	01/01/2018	48
7721	01/08/2017	53
7727	01/10/2018	39
7728	01/08/2017	53
7729	18/10/2017	50
7739	01/01/2018	48
7740	01/01/2018	48
7741	01/05/2018	44
7745	01/09/2017	52
7746	16/07/2019	30
7754	01/10/2017	51
7757	01/10/2017	51
7759	01/09/2018	40
7762	01/10/2017	51
7767	01/10/2017	51
7768	16/09/2017	51
7769	16/09/2017	51
7770	16/09/2017	51
7771	16/09/2017	51
7778	01/10/2017	51
7781	01/10/2017	51
7782	01/10/2017	51
7783	01/10/2017	51
7784	01/10/2017	51
7786	16/10/2017	51
7787	20/10/2017	50
7790	01/11/2017	50
7796	01/12/2017	49

7797	01/11/2017	50
7799	01/11/2017	50
7801	01/11/2017	50
7807	01/12/2017	49
7808	03/11/2017	50
7813	20/11/2017	49
7819	16/12/2017	49
7821	31/12/2017	48
7822	31/12/2017	48
7823	31/12/2017	48
7824	31/12/2017	48
7826	31/12/2017	48
7828	01/01/2018	48
7829	29/12/2017	48
7835	01/01/2018	48
7837	01/01/2018	48
7847	16/01/2018	48
7848	15/01/2018	48
7849	15/01/2018	48
7850	15/01/2018	48
7851	01/02/2018	47
7864	09/03/2018	46
7865	01/03/2018	46
7879	01/10/2018	39
7886	13/03/2018	46
7901	27/04/2018	44
7904	01/06/2018	43
7911	01/06/2018	43
7912	01/07/2018	42
7913	01/07/2018	42
7915	01/07/2018	42
7916	01/07/2018	42
7917	01/07/2018	42
7919	01/07/2018	42
7921	01/07/2018	42
7922	01/07/2018	42

7924	01/06/2018	43
7926	01/06/2018	43
7927	01/06/2018	43
7928	01/07/2018	42
7931	01/07/2018	42
7939	09/07/2018	42
7942	01/07/2018	42
7944	04/07/2018	42
7951	01/09/2018	40
7952	01/09/2018	40
7953	01/09/2018	40
7954	01/09/2018	40
7955	01/09/2018	40
7956	01/09/2018	40
7957	01/09/2018	40
7958	01/09/2018	40
7960	01/09/2018	40
7961	01/09/2018	40
7962	01/09/2018	40
7963	01/09/2018	40
7964	01/09/2018	40
7966	01/09/2018	40
7967	01/09/2018	40
7968	01/09/2018	40
7969	01/09/2018	40
7970	01/09/2018	40
7971	01/09/2018	40
7972	01/09/2018	40
7973	01/09/2018	40
7974	01/09/2018	40
7975	01/09/2018	40
7976	01/09/2018	40
7977	01/09/2018	40
7979	01/09/2018	40
7980	01/09/2018	40
7981	01/09/2018	40

7982	01/09/2018	40
7983	01/09/2018	40
7984	01/09/2018	40
7986	01/09/2018	40
7987	01/09/2018	40
7988	01/09/2018	40
7989	01/09/2018	40
7990	01/09/2018	40
7994	01/09/2018	40
7995	01/09/2018	40
7996	01/09/2018	40
7997	01/09/2018	40
7999	01/09/2018	40
8000	01/09/2018	40
8001	01/01/2016	72
8002	01/01/2016	72
8003	01/01/2016	72
8004	01/01/2016	72
8005	01/01/2016	72
8008	01/01/2016	72
8010	01/01/2016	72
8013	01/01/2018	48
8015	01/01/2016	72
8016	01/01/2016	72
8017	01/01/2016	72
8025	01/01/2018	48
8032	01/01/2016	72
8033	01/01/2016	72
8035	01/01/2018	48
8036	01/01/2018	48
8039	01/01/2016	72
8041	01/01/2016	72
8042	01/01/2018	48
8043	01/01/2016	72
8044	01/01/2016	72
8045	01/01/2016	72

8046	31/12/2017	48
8047	01/01/2016	72
8048	01/01/2016	72
8049	01/01/2016	72
8051	01/01/2016	72
8052	01/01/2016	72
8053	01/01/2016	72
8054	01/01/2016	72
8056	01/01/2016	72
8058	01/01/2016	72
8059	01/01/2016	72
8061	01/01/2016	72
8062	01/01/2018	48
8064	01/01/2016	72
8065	01/01/2016	72
8067	01/01/2016	72
8068	01/01/2016	72
8071	01/01/2016	72
8072	01/01/2016	72
8077	01/01/2016	72
8079	01/01/2016	72
8082	01/01/2016	72
8083	01/01/2016	72
8085	01/01/2016	72
8093	01/01/2016	72
8094	01/01/2018	48
8096	01/01/2016	72
8097	03/09/2018	40
8098	01/01/2016	72
8100	01/01/2016	72
8101	01/01/2018	48
8102	01/01/2016	72
8104	01/01/2016	72
8107	01/01/2016	72
8117	01/01/2016	72
8119	01/01/2016	72

8120	21/09/2010	135
8121	01/01/2016	72
8122	01/01/2016	72
8126	01/01/2016	72
8135	01/01/2016	72
8137	01/01/2016	72
8138	01/01/2018	48
8141	01/01/2018	48
8147	01/01/2016	72
8148	01/01/2016	72
8149	01/01/2018	48
8175	01/01/2018	48
8179	01/01/2016	72
8180	01/01/2016	72
8183	01/01/2016	72
8184	01/01/2016	72
8185	01/01/2016	72
8187	01/01/2016	72
8188	01/01/2018	48
8189	01/01/2016	72
8198	01/01/2016	72
8200	01/01/2016	72
8205	01/01/2018	48
8206	01/01/2018	48
8209	01/01/2016	72
8210	01/01/2016	72
8212	01/01/2016	72
8214	01/01/2016	72
8223	01/01/2016	72
8224	01/01/2016	72
8225	01/01/2016	72
8227	01/01/2016	72
8230	01/01/2016	72
8232	01/01/2016	72
8233	01/01/2016	72
8234	01/01/2016	72

8236	01/01/2016	72
8237	01/01/2016	72
8241	01/01/2016	72
8242	01/01/2016	72
8243	01/01/2018	48
8245	01/01/2016	72
8246	01/01/2018	48
8247	01/01/2016	72
8249	01/01/2016	72
8251	01/01/2016	72
8255	01/01/2016	72
8256	01/01/2018	48
8258	01/01/2016	72
8259	01/01/2016	72
8261	01/01/2018	48
8262	01/01/2018	48
8263	01/01/2016	72
8265	01/01/2016	72
8268	03/03/2014	94
8269	01/01/2018	48
8270	01/01/2016	72
8277	01/01/2018	48
8278	01/01/2016	72
8280	01/01/2016	72
8281	01/01/2016	72
8285	16/04/2011	128
8288	01/01/2016	72
8289	01/01/2016	72
8290	01/01/2016	72
8292	01/01/2016	72
8294	01/01/2016	72
8295	01/01/2016	72
8296	01/01/2016	72
8297	01/01/2016	72
8299	01/01/2016	72
8303	01/01/2016	72

8304	01/01/2018	48
8306	22/08/2005	196
8307	22/08/2005	196
8309	01/01/2016	72
8310	01/01/2016	72
8311	01/01/2016	72
8312	01/01/2016	72
8314	01/02/2014	95
8315	16/09/2005	195
8316	18/08/2010	137
8317	01/01/2015	84
8318	01/01/2016	72
8319	01/01/2016	72
8324	01/10/2005	195
8343	01/01/2016	72
8344	19/01/2006	192
8356	01/01/2016	72
8360	01/01/2016	72
8364	11/09/2006	184
8371	01/01/2016	72
8373	01/01/2016	72
8374	01/01/2016	72
8376	01/01/2016	72
8377	01/01/2016	72
8378	01/01/2016	72
8381	01/01/2016	72
8382	01/01/2016	72
8383	01/01/2016	72
8384	01/01/2016	72
8385	01/01/2016	72
8388	01/01/2016	72
8390	01/01/2016	72
8391	01/01/2016	72
8392	01/01/2016	72
8396	01/01/2016	72
8397	01/01/2016	72

8398	18/10/2017	50
8400	01/01/2016	72
8401	01/01/2016	72
8403	01/01/2016	72
8408	16/08/2017	53
8409	01/01/2016	72
8411	06/09/2010	136
8412	23/08/2010	136
8413	23/08/2010	136
8416	01/01/2018	48
8418	01/01/2016	72
8419	01/01/2016	72
8420	01/01/2016	72
8421	01/01/2016	72
8422	01/01/2016	72
8423	01/01/2016	72
8424	01/01/2016	72
8427	01/01/2016	72
8429	11/12/2012	109
8431	01/02/2014	95
8432	16/05/2011	128
8433	01/01/2016	72
8435	01/04/2017	57
8438	01/01/2016	72
8440	01/01/2016	72
8443	01/01/2016	72
8447	01/01/2016	72
8456	01/01/2016	72
8457	01/01/2016	72
8458	01/01/2016	72
8467	01/01/2016	72
8468	01/01/2016	72
8469	01/01/2016	72
8470	01/01/2018	48
8472	01/01/2018	48
8474	01/01/2016	72

8476	01/01/2018	48
8488	01/01/2018	48
8489	01/01/2016	72
8490	01/01/2016	72
8494	01/01/2018	48
8495	01/01/2016	72
8496	15/07/2009	150
8498	01/01/2016	72
8501	01/01/2018	48
8511	01/01/2016	72
8520	01/04/2015	81
8529	01/01/2016	72
8533	01/01/2016	72
8534	01/09/2018	40
8539	01/01/2018	48
8540	01/01/2016	72
8541	16/08/2017	53
8542	01/01/2015	84
8543	01/01/2015	84
8544	01/01/2016	72
8545	01/01/2016	72
8548	01/01/2016	72
8552	31/12/2009	144
8554	01/01/2018	48
8555	01/01/2018	48
8561	01/01/2016	72
8586	12/01/2016	72
8592	10/01/2017	60
8596	01/01/2018	48
8597	15/01/2017	60
8601	01/09/2018	40
8607	01/01/2018	48
8608	01/01/2018	48
8613	16/09/2015	75
8620	16/08/2017	53
8633	16/01/2013	108

8635	01/01/2016	72
8636	01/07/2015	78
8643	01/01/2018	48
8644	01/01/2016	72
8648	01/01/2016	72
8659	01/08/2017	53
8661	01/01/2016	72
8662	01/01/2016	72
8663	01/01/2018	48
8664	01/01/2016	72
8665	18/02/2011	130
8667	01/01/2016	72
8669	01/01/2016	72
8670	01/01/2016	72
8672	01/01/2018	48
8674	01/01/2016	72
8675	01/01/2016	72
8676	01/01/2018	48
8679	01/01/2016	72
8682	01/01/2016	72
8684	01/01/2016	72
8689	01/01/2016	72
8690	01/05/2011	128
8691	01/01/2016	72
8692	01/01/2018	48
8693	01/01/2018	48
8694	01/01/2018	48
8695	01/01/2018	48
8697	01/01/2016	72
8698	01/01/2015	84
8701	01/01/2016	72
8703	01/01/2016	72
8705	01/01/2016	72
8708	01/01/2018	48
8711	01/01/2018	48
8714	01/01/2016	72

8721	01/01/2018	48
8722	01/01/2018	48
8725	01/01/2018	48
8731	01/01/2018	48
8732	01/05/2011	128
8738	01/01/2016	72
8743	01/01/2016	72
8744	01/07/2011	126
8745	01/01/2016	72
8746	01/01/2016	72
8749	01/07/2011	126
8750	01/01/2018	48
8752	01/01/2018	48
8754	01/01/2018	48
8758	01/01/2018	48
8760	01/01/2016	72
8765	01/01/2018	48
8767	01/01/2016	72
8769	01/01/2018	48
8770	01/01/2018	48
8771	01/01/2015	84
8772	01/01/2016	72
8775	01/01/2016	72
8776	01/01/2018	48
8779	01/01/2018	48
8781	01/12/2011	121
8783	01/12/2011	121
8784	01/01/2015	84
8785	01/01/2018	48
8786	01/10/2017	51
8787	01/12/2011	121
8788	31/12/2017	48
8789	01/01/2018	48
8790	01/01/2018	48
8791	01/01/2018	48
8792	01/01/2018	48

8796	01/01/2018	48
8798	01/02/2012	119
8799	01/01/2016	72
8803	01/01/2016	72
8806	01/01/2016	72
8815	01/01/2018	48
8816	01/01/2016	72
8833	01/01/2018	48
8835	06/09/2012	112
8836	16/09/2012	112
8837	01/01/2016	72
8839	01/01/2016	72
8846	01/01/2018	48
8848	01/01/2018	48
8849	01/01/2018	48
8850	01/01/2016	72
8858	16/04/2015	80
8866	01/01/2016	72
8867	01/01/2016	72
8868	01/01/2016	72
8869	01/01/2016	72
8870	01/01/2016	72
8873	01/01/2016	72
8875	01/01/2016	72
8877	01/01/2016	72
8879	01/01/2016	72
8880	01/01/2018	48
8881	16/06/2013	102
8884	01/01/2018	48
8887	01/01/2018	48
8891	01/01/2018	48
8896	01/01/2018	48
8898	01/01/2016	72
8899	01/01/2018	48
8904	01/01/2018	48
8909	01/01/2018	48

8913	01/09/2013	100
8915	01/09/2013	100
8918	01/01/2018	48
8920	15/01/2018	48
8925	01/01/2018	48
8927	01/11/2013	98
8928	01/12/2013	97
8929	01/12/2013	97
8933	11/12/2013	97
8939	01/02/2014	95
8948	09/02/2014	95
8949	20/01/2014	95
8957	26/02/2014	94
8959	01/03/2014	94
8962	01/03/2014	94
8966	01/03/2014	94
8976	27/04/2014	92
8979	01/05/2014	92
8981	16/08/2017	53
8990	01/11/2016	62
8991	01/08/2014	89
8992	01/08/2014	89
8993	04/08/2014	89
8994	04/08/2014	89
8997	01/08/2014	89
9007	01/07/2015	78
9008	01/09/2018	40
9016	01/09/2018	40
9018	01/09/2016	64
9023	22/09/2016	63
9026	16/05/2019	32
9029	17/06/2019	30
9030	01/06/2019	31
9031	03/06/2019	31
9033	16/06/2019	30
9034	01/06/2019	31

9036	03/06/2019	31
9037	01/06/2019	31
9038	01/06/2019	31
9039	01/06/2019	31
9040	01/06/2019	31
9041	16/06/2019	30
9043	01/06/2019	31
9044	01/06/2019	31
9045	16/06/2019	30
9047	16/06/2019	30
9052	01/06/2019	31
9053	16/06/2019	30
9054	01/06/2019	31
9056	01/07/2019	30
9059	01/06/2019	31
9061	01/07/2019	30
9064	01/07/2019	30
9065	08/07/2019	30
9066	01/07/2019	30
9069	16/07/2019	30
9070	16/07/2019	30
9071	01/08/2019	29
9072	18/07/2019	29
9074	01/07/2019	30
9076	01/08/2019	29
9078	01/08/2019	29
9084	01/08/2019	29
9091	16/08/2019	29
9092	16/08/2019	29
9099	01/09/2019	28
9104	04/10/2019	27
9105	01/10/2019	27
9106	07/10/2019	27
9107	01/10/2019	27
9109	01/10/2019	27
9110	01/10/2019	27

9112	01/10/2019	27
9114	01/10/2019	27
9116	01/10/2019	27
9117	01/10/2019	27
9120	21/12/2019	24
9134	16/11/2019	25
9136	01/12/2019	25
9137	01/12/2019	25
9138	16/11/2019	25
9140	01/12/2019	25
9144	01/12/2019	25
9147	01/12/2019	25
9148	01/12/2019	25
9150	01/12/2019	25
9151	16/11/2019	25
9153	01/12/2019	25
9154	16/11/2019	25
9155	01/12/2019	25
9156	01/12/2019	25
9158	16/11/2019	25
9160	01/12/2019	25
9163	16/12/2019	25
9164	01/12/2019	25
9169	01/01/2020	24
9186	01/01/2020	24